


نکات انتشار کارآمد ۵/۱

KLD

Ver 5.1



شرکت داده‌پردازی ایران

دی ۸۷

خوش آمدید

کارآمد نسخهٔ نصبی براساس توزیع مشهور آپن سوزه ، توسعه یافته است. نسخهٔ ۵/۱ نیز مانند نسخهٔ ۵/۰ برپایهٔ آپن سوزهٔ ۱۰/۳ ساخته شده است.


تغییرات اعمال شده در این نسخه نسبت به نسخهٔ ۵ ، بیشتر شامل به روزرسانی اکثر بسته ها و رفع تعدادی از ایرادات گزارش شده و بهینه سازی های درخواست شده از سوی کاربران عزیز کارآمد می باشد. در این نسخه هیچ یک از theme های گرافیکی تغییر پیدا نکرده است.

چه بسته‌هایی به کارآمد اضافه شده‌اند؟


نحوه انتخاب نرم‌افزار در این بخش بیشتر
بر اساس پیشنهادات کاربران گرامی صورت گرفته‌است.

ابزارهای برنامه‌نویسی:

- ابزارهای لازم برای برنامه‌نویسی تحت دلفی : **fpc , lazarus**



- ابزارهای برنامه نویسی NetBeansIDE و eclipse



پخش کننده صوتی / تصویری:

- HelixPlayer
- SMplayer
- VLC Player

ابزارهای کاربردی:


- دیکشنری mdic به همراه database های:

- Generic English-Persian
- Ourstat Persian-English


- hFarsi Advanced English-Persian
- Babylon English-French
- Babylon English-English
- Babylon French-English
- Longman



- ابزار **knemo** که برای هر واسط شبکه موجود در سیستم یک آیکون (مشابه ویندوز) در system tray محیط kde نمایش می‌دهد.
- ابزار قدرتمند **Webmin**، که توسط آن می‌توان به صورت web-base سیستم را مدیریت نمود.
- ابزار گرافیکی **furiusisomount** برای mount کردن image های NRG (imageهای ساخته شده با برنامه Nero)، ISO، IMG، BIN، MDF و بدون نیاز به رایت آن‌ها بر روی سی دی یا دی وی دی




- ابزار پارتیشن بندی **gparted**
- **QvideoConverter**: ابزاری گرافیکی برای تبدیل فایل های dvd به فرمت DivX
- **MPEG۴IP**
- **smb۴k**: مرورگر اشتراکات شبکه برای KDE
- برنامه **kim** که به صورت پلاگین به actionهای کانکرر اضافه می شود و توسط آن کاربر می تواند به صورت مستقیم، تصاویر را تغییر فرمت، سایز و حجم دهد.



- rar و unrar برای کار با فایل‌های فشرده با فرمت rar در خط فرمان

گرافیک:

- نرم‌افزار طراحی و انیمیشن سه‌بعدی Blender



سرگرمی / آموزشی:

- نرم‌افزار آموزشی flashqard که مانند یک جعبه لاینتر عمل می‌کند
- بازی آموزشی gcomprise مخصوص کودکان



چه بسته‌هایی در کارآمد بهینه و به‌روز شده‌اند؟

اکثر بسته‌های موجود در کارآمد بر اساس update های ارائه شده در مخازن آپن‌سوزه ۱۰.۳ به‌روز شده‌اند، که تعدادی از این بسته‌ها برای کاربران کارآمد بهینه‌سازی شده‌اند و تغییراتی در آن‌ها اعمال شده‌است.

در ابتدا لیست تغییرات اعمال شده و تعدادی از به‌روز رسانی‌های مهم‌تر، عنوان خواهد شد و در انتها لیستی از کل بسته‌های به‌روز شده درون جدولی نمایش داده خواهد شد.

MozillaThunderbird

- نسخه : ۲.۰.۰.۱۹-۰.۱
- تغییرات: افزوده شدن تاریخ جلالی

MozillaFirefox

- نسخه : ۳.۰.۳-۴.۴
- تغییرات: افزوده شدن Novell Moonlight به add-ons های فایرفاکس و حذف foxlingo (به دلیل کند کردن سرعت اجرای فایرفاکس)

Ktranslator

- افزوده شدن دو دیتابیس Merrian Webster و Oxford Advanced Learner به آن

Mplayer

- نسخه : ۱.۰rc۲_r۲۷۶۳۷-۳
- افزوده شدن ۲۱ عدد skin به آن
- مخزن OpenSuSE-۱۰.۳-and-KLD-۵.۰-Update-DPI به صورت پیش فرض به مخازن کارآمد اضافه شده است و برای استفاده از آن می بایست آن را در yast ، فعال کرد.

تعدادی از بسته های به روز شده :

- RealPlayer ۱۱
- OpenOffice ۳.۰
- AcrobatReader ۸.۱
- banshee ۱-۱.۴.۱-۲.۱
- kernel ۲.۶.۲۲.۱۹
- mono ۲.۰.۱-۱۷.۱

لیست کل بسته‌های به‌روزشده در کارآمد ۵/۱:

accoread-1.1.1-1	kernel-xen-2.6.22.1.1-1	openssl-0.9.8j-1
acx-kmp-bigsmp-2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kernel-xenpae-2.6.22.1.1.1-1	openssl-askpass-0.9.8j-1
acx-kmp-default-2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kgw-1.1-karamad	opera-9.6.7-1
acx-kmp-xen-2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kio_sysinfo-0.1-1.0.2.2.karamad	p0f-kmp-bigsmp-
acx-kmp-xenpae-2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kiwi-2.0.1-1-1	2.0.1-1A_-.2.6.22.1.1A_-.2-1
adm1211-kmp-bigsmp-	kiwi-desc-isoboot-2.0.1-1-1	p0f-kmp-default-
2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kiwi-desc-netboot-2.0.1-1-1	2.0.1-1A_-.2.6.22.1.1A_-.2-1
adm1211-kmp-default-	kiwi-desc-oemboot-2.0.1-1-1	perl-Tk-A-2.0.1-1
2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kiwi-desc-usbboot-2.0.1-1-1	p0f-kmp-xen-
adm1211-kmp-xen-2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kiwi-desc-usbboot-2.0.1-1-1	2.0.1-1A_-.2.6.22.1.1A_-.2-1
adm1211-kmp-xenpae-	kiwi-desc-xenboot-2.0.1-1-1	pam_krb2-2.1.1-1
2.0.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	kiwi-pxeboot-2.0.1-1-1	pan-1.1.1-1
alacarte-1.1.1-1	kqemu-kmp-bigsmp-	pcrc-2.1.1-1
alacarte-lang-1.1.1-1	1.1.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	pcrc-devel-2.1.1-1
amarok-libvisual-1.1.1-1	kqemu-kmp-default-	pcsc-cyberjack-2.1.1-1
amarok-yauap-1.1.1-1	1.1.1-1_2.6.22.1.1A_-.2-1	perl-base-0.1.1-1
amrwb-2.0.1-1	krb2-apps-clients-1.6.2-1	perl-Bootloader-0.1.1-1
ant-apache-log4j-1.1.1-1	krb2-apps-servers-1.6.2-1	perl-Log-Dispatch-2.1.1-1
ant-apache-regexp-1.1.1-1	krb2-client-1.6.2-1	pellussul-2.1.1-1
ant-javaml-1.1.1-1	krb2-devel-1.6.2-1	pellussul-lang-2.1.1-1
apache-2.2.2-1	krb2-server-1.6.2-1	php0-bcmath-0.2.0-1
apache-devel-2.2.2-1	ktoblzcheck-devel-1.1.1-1	php0-bz2-0.2.0-1
apache-doc-2.2.2-1	kypnc-0.1.1-1	php0-calendar-0.2.0-1
apache-example-pages-2.2.2-1	lacheck-1.1.1-1	php0-ctype-0.2.0-1
apache-mod_mono-2.0.1-1	lame-2.9.1-1	php0-curl-0.2.0-1
apache-mod_php0-0.2.0-1	libavc-1.1.1-1	php0-dba-0.2.0-1
apache-prefork-2.2.2-1	libcaca-0.1.1-1	php0-dbase-0.2.0-1
apache-util-2.2.2-1	libcurl-7.1.1-1	php0-devel-0.2.0-1
apache-worker-2.2.2-1	libdb-4.0-devel-4.0.2-1	php0-dbm-0.2.0-1
arts-devel-1.1.1-1	libdc-1.1.1-1	php0-efl-0.2.0-1
art-sharp-2.2.2-1	libexiv2-0.1.1-1	php0-fastcgi-0.2.0-1
atY_usb-kmp-bigsmp-	libexiv2-devel-0.1.1-1	php0-fip-0.2.0-1
1.1.1_2.6.22.1.1A_-.2-1	libfuse-2.2.2-1	php0-gd-0.2.0-1
atY_usb-kmp-default-	libgda-2.1.1-1	php0-gettext-0.2.0-1
1.1.1_2.6.22.1.1A_-.2-1	libgda-lang-2.1.1-1	php0-gmp-0.2.0-1
atY_usb-kmp-xen-1.1.1_2.6.22.1.1A_-.2-1	libgio-fam-2.1.1-1	php0-hash-0.2.0-1
1.1.1_2.6.22.1.1A_-.2-1	libgl-2.0.1-1	php0-iconv-0.2.0-1
atY_usb-kmp-xenpae-	libgnomekbd-2.0.1-1	php0-imap-0.2.0-1
1.1.1_2.6.22.1.1A_-.2-1	libGraphicsMagick-1.1.1-1	php0-jason-0.2.0-1
	libGraphicsMagick-1.1.1-1	php0-ldap-0.2.0-1

نکات انتشار کارآمد ۵/۱

evolution-۲.۱۲.۰-۵۸	mlterm-scim-۲.۹.۳.۲۰۰۷۰۱۲۳-۸۴	postgresql-server-۸.۲.۶-۰.۱
evolution-data-server-۱.۱۲.۰-۵۶	mlterm-uis-۲.۹.۳.۲۰۰۷۰۱۲۳-۸۴	python-cairo-۱.۴.۱۲-۱.۲
evolution-data-server-devel-۱.۱۲.۰-۵۶	mono-core-۲.۰.۱-۱۷.۱	python-gdbm-۲.۵.۱-۳۹.۸
evolution-devel-۲.۱۲.۰-۵۸	mono-basic-۲.۰-۶.۴	python-gnome-۲.۲۲.۰-۷.۲
evolution-pilot-۲.۱۲.۰-۵۸	mono-data-۲.۰.۱-۱۷.۱	python-gnome-extras-۲.۱۹.۱-۵.۲
filesystem-۲.۰-۳۷۲.۰	mono-data-firebird-۲.۰.۱-۱۷.۱	python-gobject-۲.۲.۱۴.۱-۱.۲
flash-player-۹.۰.۱۵۲.۰-۰.۱	mono-data-oracle-۲.۰.۱-۱۷.۱	python-gtk-۱.۱۲.۱-۱.۲
fuse-۲.۷.۲-۲.۱	mono-data-postgresql-۲.۰.۱-۱۷.۱	python-kde۳-۳.۱۶.۰-۲.۸
gconf-sharp۲-۲.۲۰.۱-۵۵.۳	mono-data-sqlite-۲.۰.۱-۱۷.۱	python-orbit-۲.۱۴.۳-۲۰
gdk-pixbuf-۰.۲۲.۰-۲۴۸.۴	mono-data-sybase-۲.۰.۱-۱۷.۱	qt۳-man-۳.۳.۸b-۴۵.۱
gdk-pixbuf-gnome-۰.۲۲.۰-۲۴۸.۴	mono-debugger-۲.۰-۱۲.۱	rekall-xbase-۲.۴.۵-۶.۸
gdm۲-۲.۲۰.۰-۸.۵.karamad	mono-devel-۲.۰.۱-۱۷.۱	rfsview-kmp-bigsmp-۱.۱_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۳.۱
gdm-lang-۲.۲۰.۰-۸.۵.karamad	monodevelop-۱.۰-۹۶.۲	rfsview-kmp-default-۱.۱_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۳.۱
gecko-sharp۲-۰.۱۳-۹۲.۲	monodoc-core-۲.۰-۱.۴	rfsview-kmp-xen-۱.۱_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۳.۱
git-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-extras-۲.۰.۱-۱۷.۱	rfsview-kmp-xenpac-۱.۱_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۳.۱
git-arch-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-jscript-۲.۰.۱-۱۷.۱	rpm-python-۴.۴.۲-۱۶۴
git-core-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-locale-extras-۲.۰.۱-۱۷.۱	rsync-sharp۲-۲.۱۶.۱-۵۴.۴
git-cvs-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-nunit-۲.۰.۱-۱۷.۱	rsync-۲.۶.۹-۵۵.۶
git-email-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-tools-۲.۰-۶.۱	rt۲x۰۰-kmp-bigsmp-۲.۰.۶۰git۲۰۰۷۰۸۱۶_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۱.۱
gitk-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-web-۲.۰.۱-۱۷.۱	rt۲x۰۰-kmp-default-۲.۰.۶۰git۲۰۰۷۰۸۱۶_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۱.۱
git-svn-۱.۵.۲.۴-۲۴.۴	mono-winforms-۲.۰.۱-۱۷.۱	rt۲x۰۰-kmp-xen-۲.۰.۶۰git۲۰۰۷۰۸۱۶_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۱.۱
glade-sharp۲-۲.۱۲.۶-۸۹.۱	MozillaFirefox-۳.۰.۳-۴.۴.karamad	rt۲x۰۰-kmp-xenpac-۲.۰.۶۰git۲۰۰۷۰۸۱۶_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۱.۱
glib۲-۲.۱۶.۳-۲۳.۱	MozillaFirefox-translations-۳.۰.۳-۴.۴.karamad	ruby-devel-۱.۸.۶p۲۶-۲۰.۴
glib۲-devel-۲.۱۶.۳-۲۳.۱	mozilla-nspr-۴.۷.۲-۱.۱	sabayon-۲.۲۲.۰-۲۲.۲
glib۲-doc-۲.۱۶.۳-۲۳.۱	mozilla-nspr-devel-۴.۷.۲-۱.۱	sabayon-lang-۲.۲۲.۰-۲۲.۲
glib-sharp۲-۲.۱۲.۶-۸۹.۱	mozilla-nss-۲.۱۲.۱-۳.۱	samba-client-۲.۰.۲۶a-۲.۷
gnome-cups-manager-۰.۳۲cvs۲۰۰۶۰۱۲۰-۱۶۹.۲	mozilla-nss-devel-۲.۱۲.۱-۳.۱	samba-vscan-۰.۳.۶b-۱.۸.۱.۷
gnome-cups-manager-devel-۰.۳۲cvs۲۰۰۶۰۱۲۰-۱۶۹.۲	MozillaThunderbird۲.۰.۰.۱۹-۰.۱.karamad	samba-winbind-۲.۰.۲۶a-۲.۷
gnome-main-menu-devel-۰.۹.۸-۹۴.۴.karamad	MozillaThunderbird-translations-۲.۰.۰.۱۹-۰.۱.karamad	sax۲-libsax-perl-۸.۱-۲.۵
gnome-main-menu-lang-۰.۹.۸-۹۴.۴.karamad	mozilla-xulrunner۱)۸)-۱.۸.۱.۱۹-۰.۱	SDL-۱.۲.۱۲-۲۴.۱
gnome-media-۲.۲۰.۱-۷	mozilla-xulrunner۱)۸)-devel-۱.۸.۱.۱۹-۰.۱	SDL-devel-۱.۲.۱۲-۲۴.۱
gnome-screensaver-۲.۲۰.۰-۶.۶	MPlayer-۱.۰rc۲_۲۷۶۳۷-۳.pm.۳.karamad	SDL_image-۱.۲.۶-۸۵.۱
gnome-sharp۲-۲.۲۰.۱-۵۵.۳	namazu-۲.۰.۱)۸-۲۴.۱	seammonkey-۱.۱.۱۴-۱.۱
gnome-vfs۲-۲.۲۲.۰-۲۹.۲	namazu-cgi-۲.۰.۱)۸-۲۴.۱	
gnome-vfs۲-devel-۲.۲۲.۰-۲۹.۲	namazu-devel-۲.۰.۱)۸-۲۴.۱	
gnome-vfs۲-doc-۲.۲۲.۰-۲۹.۲	nautilus-gnome-main-menu-۰.۹.۸-۹۴.۴.karamad	
gnome-vfs-sharp۲-۲.۲۰.۱-۵۵.۳	ndiswrapper-kmp-bigsmp-۱.۴۷_۲.۶.۲۲.۱۹_۰.۱-۳۲.۲	
gnutls-۱.۶.۱-۳۶.۴	ndiswrapper-kmp-default-۱.۴۷_۲.۶.۲۲.۱۹_۰.۱-۳۲.۲	
gphoto-۲.۴.۰-۲۵		
GraphicsMagick۱-۱.۸-۲۰.۶		
gpscav-kmp-bigsmp-۰.۱۰۰.۱۲_۲.۶.۲۲.۱A_۰.۲-۰.۲		

نکات انتشار کارآمد ۵/۱

۶.۱	۱.۴۷_۲.۶.۲۲.۱۹_۰.۱-۳۲.۲	seamonkey-dom-inspector-۱.۱.۱۴-۱.۱
gspcav-kmp-default-۰.۱.۰.۱۲_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۶.۱	ndiswrapper-kmp-xen-۱.۴۷_۲.۶.۲۲.۱۹_۰.۱-۳۲.۲	seamonkey-irc-۱.۱.۱۴-۱.۱
gtk۲-devel-۲.۱۲.۰-۵.۸	netatalk-۲.۰.۳-۱۲۹	seamonkey-mail-۱.۱.۱۴-۱.۱
gtk۲-doc-۲.۱۲.۰-۵.۸	netbeans-cpp-۶.۵-۵.۱	seamonkey-spellchecker-۱.۱.۱۴-۱.۱
gtkhtml-sharp۲-۲.۱۶-۱-۵۴.۴	netbeans-java-۶.۵-۵.۱	seamonkey-venkman-۱.۱.۱۴-۱.۱
gtk-sharp۲-۲.۱۲.۶-۸۹.۱	netbeans-ruby-۶.۵-۵.۱	skim-scim-canna-۱.۰.۰-۱۱۵
gtk-sharp۲-complete-۲.۱۲.۶-۸۹.۱	novfs-kmp-bigsmp-۲.۰.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۲۳.۱	smartlink-softmodem-kmp-bigsmp-۲.۹.۱_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۴.۸.۱
gtk-sharp۲-doc-۲.۱۲.۶-۸۹.۱	novfs-kmp-default-۲.۰.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۲۳.۱	squid-۲.۶.STABLE۱۴-۲۳.۴
gtk-sharp۲-gapi-۲.۱۲.۶-۸۹.۱	novfs-kmp-xen-۲.۰.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۲۳.۱	taglib-۱.۵.۰-pm.۱
gtksourceview-sharp۲-۰.۱۲-۹۲.۳	NX-۲.۱.۰-۳۵.۴	timezone-۲.۰.۰-Ah-۱.۱
gucharmap-۲.۲۲.۱-۱.۲	omnibook-kmp-bigsmp-۲.۰.۰-۵۲۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱.۱	tomcat۵۵-۵.۵.۲۳-۱۱۳.۱۰
gucharmap-devel-۲.۲۲.۱-۱.۲	omnibook-kmp-default-۲.۰.۰-۵۲۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱.۱	tomcat۵۵-common-lib-۵.۵.۲۳-۱۱۳.۱۰
handedict-۲۰۰۷۰۶۱۸-۱۸	omnibook-kmp-xen-۲.۰.۰-۵۲۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱.۱	tomcat۵۵-jasper-۵.۵.۲۳-۱۱۳.۱۰
heap-buddy-۰.۲.۱-۵۳.۳	omnibook-kmp-xen-۲.۰.۰-۵۲۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱.۱	tomcat۵۵-jsr۲_۲_۰-api-۵.۵.۲۳-۱۱۳.۱۰
hplip-۲.۷.۷-۲۷.۴	omnibook-kmp-xen-pae-۲.۰.۰-۵۲۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱.۱	tomcat۵۵-server-lib-۵.۵.۲۳-۱۱۳.۱۰
hplip-hpijs-۲.۷.۷-۲۷.۴	omnibook-kmp-xen-pae-۲.۰.۰-۵۲۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱.۱	tomcat۵۵-servlet-۲_۴-api-۵.۵.۲۳-۱۱۳.۱۰
htdig-۲.۲.۰-b۶.۱۱۰۴	open-iscsi-۲.۰.۸۶۶-۱۵.۲	tpctl-kmp-bigsmp-۴.۱۷_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱۳.۱
htdig-devel-۲.۲.۰-b۶.۱۱۰۴	openldap۲-۲.۳.۴۱-۱.۱	tpctl-kmp-default-۴.۱۷_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۱۳.۱
ikvm-۰.۳۶.۰.۱۱-۲۰.۳	openldap۲-client-۲.۳.۴۱-۲.۱	unzip-۵.۵۲-۷۷.۲
ibm-data-db۲-۲.۰.۱-۱۷.۱	openldap۲-devel-۲.۳.۴۱-۲.۱	vino-۲.۲۲.۱-۱.۲
ilbce-۳۹۵۱-۲۵	OpenOffice_org-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	vte-sharp۲-۲.۱۶.۱-۵۴.۴
inst-source-utils-۲۰۰۸.۷.۲۱-۲.۱	OpenOffice_org-base-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	wireshark-۰.۹۹.۶-۳۱.۱۳
ipw۳۹۴۵-kmp-bigsmp-۱.۲.۲_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۳.۱	OpenOffice_org-calc-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xdg-utils-۱.۰.۱-۸۶.۲
ipw۳۹۴۵-kmp-default-۱.۲.۲_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۳.۱	OpenOffice_org-draw-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xemacs-packages-۲۰۰۷-۴۲۷-۲۷.۲
ivtv-kmp-bigsmp-۰.۱۰.۲_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۳۷.۱	OpenOffice_org-gnome-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xfsprogs-۲.۹.۴-۱۷.۱
ivtv-kmp-default-۰.۱۰.۲_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۳۷.۱	OpenOffice_org-icon-themes-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xfwm۴-۴.۱.۱-۵۹
ivtv-kmp-xen-۰.۱۰.۲_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۳۷.۱	OpenOffice_org-icon-themes-prebuilt-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xorg-x۱۱-libX۱۱-ccache-۷.۲-۸۸
ivtv-kmp-xen-pae-۱.۲.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۳۷.۱	OpenOffice_org-impress-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xorg-x۱۱-libxkbfile-۷.۲-۶۳
iwlwifi-kmp-bigsmp-۱.۲.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۰.۱	OpenOffice_org-kde-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xsp-۲.۰.۰-۱۳.۲
iwlwifi-kmp-default-۱.۲.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۰.۱	OpenOffice_org-mailmerge-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	xvidcore-۱.۲.۱-۰.۰-pm.۰
iwlwifi-kmp-xen-۱.۲.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۰.۱	OpenOffice_org-math-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	yast۲-backup-۲.۱۵.۷-۰.۱
iwlwifi-kmp-xen-pae-۱.۲.۰_۲.۶.۲۲.۱۸_۰.۲-۰.۱	OpenOffice_org-mono-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	yast۲-gtk-۲.۱۵.۹-۳۴.۴
jack-freebob-۰.۱۱۶.۱۰۰-pm.۱	OpenOffice_org-nld-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	yast۲-mail-۲.۱۵.۲۴-۱.۰.۱
jadetex-۳.۱۳-۲۳۷	OpenOffice_org-officebean-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	yast۲-mail-plugins-۲.۱۵.۲۴-۱.۰.۱
java-۱.۶.۰-sun-salsa-۱.۶.۰.u۱۱۰۰.۱	OpenOffice_org-pyuno-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	yast۲-storage-evms-۲.۱۵.۲۷-۴
kaffeine-۰.۸.۷-۲.pm.۲	OpenOffice_org-Quickstarter-۱.۰۰-۶۸۲.۱	yum-۳.۲.۱۴-۲.۱
Karamad-release-۵.۱-۱	OpenOffice_org-sdk-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	zypper-۰.۸.۲۶-۰.۱
kbarcode-۲.۰-۵.۹۲	OpenOffice_org-templates-en-۲.۰.۰-۲.۱	
kdebase۲-beagle-۲.۵.۹-۹۹.۱.karamad		
kdebase۳-Karamad-۵.۱-۱۵۲.۲.karamad		

نکات انتشار کارآمد ۵/۱

kdebase۳-Karamad-lang-۵.۱-۱۵۲.۲.karamad	OpenOffice_org-templates-labels-a۴-۱.۰.۰.۱	
kdebase۳-samba-۳.۵.۹-۹۹.۱.karamad	OpenOffice_org-templates-labels-letter-۱.۰.۰.۱	
kdelibs۳-arts-۳.۵.۹-۶۵.۱		
kdesdk۳-kde cvs-۳.۵.۹-۴۷.۱۲	OpenOffice_org-testtool-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	
kernel-bigsm-۲.۶.۲۲.۱۹-۳.۱	OpenOffice_org-writer-۳.۰.۰.۳.۵-۱.۱	
kernel-default-۲.۶.۲۲.۱۹-۳.۱		
kernel-source-۲.۶.۲۲.۱۹-۳.۱		
kernel-syms-۲.۶.۲۲.۱۹-۳.۱		